

LETTRE INFO

N°5 - Août 2023



Actualités sanitaires



Mise à jour des règles de transport des poissons vivants

La DGAL a publié le 28 juin dernier une instruction technique sur les règles applicables au transport de poissons vivants et de leurs produits en France. Cette instruction actualise, en application de la LSA, les règles et les documents sanitaires relatifs aux transports nationaux de poissons vivants à tous leurs stades de développement (dont les œufs, sperme et gamètes).



[En savoir +](#)



CAEV : recherche d'échantillons pour garantir les travaux d'assainissement des troupeaux



Le CAEV est une maladie virale importante en élevage caprin avec des impacts cliniques et économiques. GDS France a donc œuvré pour la réalisation d'un guide de recommandations pour la maîtrise du CAEV et l'assainissement des troupeaux.

[En savoir +](#)



Myiases *Wohlfahrtia magnifica* : période de vigilance accrue

La période de pâturage de vos ovins est aussi celle du développement des myiases *Wohlfahrtia magnifica*, des mouches parasites responsables

d'infestations cutanées sur vos animaux.
Cette mouche était initialement présente dans des zones d'altitude (>800 mètres) mais une nouvelle forme est apparue depuis 2012 en plaine en zone limousine et poitevine jusque dans le sud de l'Indre et de l'Indre-et-Loire.



[En savoir +](#)

Agenda



Tech-Ovin

6 - 7 septembre
Bellac (23)
Journées

[En savoir+](#)



Concours national Charolais

8 - 9 septembre
Vendredi 23 juin
Lignièrès (18)
Journées

[En savoir+](#)



Formation éthologie des bovins - Niv 2

Vendredi 29 sept.
Lieu à définir (36)
9h30 - 17h30

[M'inscrire](#)

Pour les autres formations toutes espèces :

[Agenda des formations](#)

Pour aller plus loin ...

Gestion de l'eau : je surveille l'abreuvement de mes animaux

En été, les quantités d'eau bue par les animaux sont différentes de celle de l'hiver, en particulier lors de fortes chaleurs. Cette réponse physiologique a pour but de compenser les impacts du stress thermique. Concrètement, les



volumes d'eau bues sont multipliés par 1,5 entre 15 et 25°C et par 2 entre 15 et 30°C.

En savoir +

Liens utiles

- [IAHP : Indemnisation des éleveurs en cas d'interdictions de mises en place et de mouvements](#)
- [Projet Happymoo : Optimiser ses pratiques pour des vaches laitières en bonne santé, IDELE](#)
- [Journée Régionale Bovin Viande 2023 : enjeux économiques et climatiques](#)
- [Newsletter de la Fédération Aquacole de la Région Centre](#)

Suivre les Groupements de Défense Sanitaire



GDS Centre – 4 rue Robert Mallet Stevens 36000 Châteauroux
Tél. 02 54 08 13 80 – frgds.centre@reseaugds.com – www.gdscentre.fr



Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.

[Se désinscrire](#)

