

Les modifications apparaissent en vert.

Depuis le 15 février 2025, l'ensemble du territoire national est réglementé vis-à-vis de la FCO 4, 8 et 3.

Le statut des Etats-Membres vis-à-vis de la FCO est disponible sur le site de la Commission européenne. Une [carte](#) indique le statut de chaque Etat-Membre ou zone : indemne, avec programme d'éradication approuvé ou sans statut (ni indemne, ni couvert par un programme d'éradication = zone réglementée). Cette carte est évolutive.

Conditions générales fixées par la Loi de Santé Animale

Les conditions ci-dessous permettent l'envoi d'animaux issus d'une zone réglementée FCO vers n'importe quel autre Etat-Membre (quel que soit le statut de la zone de destination).

Echanges d'animaux issus d'une zone réglementée française destinés à l'élevage ou à l'engraissement vers un autre Etat-Membre

Les conditions générales aux échanges prévoient le mouvement des animaux vaccinés, se situant dans la période d'immunité garantie précisée par les spécifications du vaccin ¹:

- Les animaux sont vaccinés contre les sérotypes 3, 4 et 8 depuis au moins 60 jours avant leur départ.
- OU**
- Les animaux sont vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé et ont été soumis à un test PCR (avec résultat négatif) réalisé sur un prélèvement sanguin effectué au moins 14 jours après la mise en place de l'immunité vaccinale. Le délai de cette mise en place est précisé dans la notice du vaccin. Elle est généralement de 21 jours ce qui fait un délai d'au moins 35 jours entre la dernière injection de primo-vaccination et le départ possible des animaux aux échanges.

Echanges d'animaux destinés à l'abattage immédiat vers n'importe quel Etat-Membre

- Aucun cas clinique de FCO n'a été signalé dans l'exploitation dans les 30 jours précédant le départ **ET**
- Les animaux sont transportés directement vers l'abattoir de destination et abattus dans un délai maximal de 24h suivant leur arrivée **ET**
- Le mouvement doit être notifié au gestionnaire de l'abattoir au moins 48h avant le chargement des animaux.

Les animaux issus d'une zone réglementée FCO répondants à ces conditions générales sont éligibles aux échanges intra-communautaires vers n'importe quel Etat-Membre.

¹ Ces conditions générales s'appliquent pour les vaccins disposant d'une AMM dans l'espèce considérée, avec une durée d'immunité établie. Ces conditions générales ne s'appliquent pas aux vaccins disposant d'une ATU pour lesquels la durée de l'immunité n'a pas encore été établie.

Conditions dérogatoires fixées par certains Etats-Membres

La liste des Etats-Membres ayant défini des conditions dérogatoires est disponible sur le site de la commission européenne / [Bluetongue - European Commission](#).

Les conditions dans lesquelles les animaux issus d'une zone réglementée peuvent partir aux échanges vers ces différents pays sont décrites dans les paragraphes suivants.

| | ANIMAUX | CONDITIONS DEROGATOIRES |
|--|---|--|
|  Pour l'Italie | Bovins, ovins et caprins jusqu'à 90 jours inclus | <p><u>Vers les zones non indemnes de FCO sérotypes 3,4,8 :</u> Aucune exigence vis-à-vis des sérotypes 3,4,8 de FCO</p> <p><u>Vers les zones indemnes de FCO sérotypes 3,4,8 (Région de Frioul et Province de Bolzano) :</u> Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 3, 4 et 8 OU Animaux issus de mères vaccinées² contre les sérotypes 4 et 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif</p> |
| | Bovins, ovins et caprins à partir de 91 jours | <p><u>Vers les zones non indemnes de FCO sérotypes 3,4,8 :</u> Aucune exigence vis-à-vis des sérotypes 3,4,8 de FCO</p> <p><u>Vers les zones indemnes de FCO sérotypes 3,4,8 (Région de Frioul et Province de Bolzano) :</u> Animaux vaccinés contre les sérotypes 3, 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) OU Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif</p> |

Informations complémentaires :

- L'Italie reconnaît le principe d'équivalence de zone. Pour les animaux destinés aux régions/zones réglementées pour les mêmes sérotypes que ceux réglementés en France, la vaccination n'est pas nécessaire.
- L'Italie reconnaît uniquement le Bultavo 3® pour les mouvements des bovins.



| | ANIMAUX | CONDITIONS DEROGATOIRES |
|---|--------------------------|--|
|  Pour l'Espagne | Bovins, ovins et caprins | Aucune exigence vis-à-vis des sérotypes 3,4,8 de FCO (hors Canaries et Baléares) |

Informations complémentaires : Les sérotypes présents en France (3, 4 et 8) sont également présents en Espagne continentale (non indemne des sérotypes 1, 3, 4 et 8) L'Espagne reconnaît désormais le principe d'équivalence de zone.



² Mères vaccinées : primovaccination + délai de mise en place de l'immunité (d'après les précisions de la notice du vaccin) avant la naissance du veau

| | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|---|--|
|  Pour le Portugal | Bovins et ovins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 3, 4 et 8 OU Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins et ovins à <u>partir de 91 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 3, 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, le Portugal reconnaît les vaccins suivants comme certifiants aux échanges :
 - le Bultavo 3 ® dans l'espèce bovine pour les animaux destinés à la zone indemne FCO 3 /
 - le Bultavo 3 ® dans l'espèce bovine et ovine et le Bluevac 3 ® dans l'espèce bovine et ovine, uniquement pour les animaux destinés à la ZR FCO 3 portugaise.



| | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|---|---|
|  Pour la Grèce | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 70 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 71 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la Grèce ne reconnaît ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.



| | Animaux | Conditions dérogatoires |
|--|---|--|
|  Pour la Croatie | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre le sérotype 8 ET ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- La Croatie n'a pas d'exigences concernant le sérotype 4
- Concernant le sérotype 3, la Croatie ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.



|  Pour la Belgique | Animaux | Conditions dérogatoires |
|--|--|--|
| | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 70 jours inclus</u> | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 71 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

La Belgique n'a pas d'exigences concernant le sérotype 3 pour les bovins, ovins et caprins.



|  Pour les Pays-Bas | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|--|--|
| | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif OU Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif OU Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) |

Informations complémentaires :

Les Pays-Bas n'ont pas d'exigences concernant le sérotype 3 pour les bovins, ovins et caprins.



|  Pour le Luxembourg | Animaux | Conditions dérogatoires |
|--|--|--|
| | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 70 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 71 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

Le Luxembourg n'a pas d'exigences concernant le sérotype 3 pour les bovins, ovins et caprins.



|  | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|---|---|
| Pour l'Allemagne | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 8 et 4 avant la saillie ou au moins 28 jours avant la naissance et répondant à tous les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Les animaux doivent être restés depuis leur naissance dans un Etat-Membre effectuant une surveillance FCO • Les mères de ces animaux doivent être restées au moins 60 jours dans un Etat-membre effectuant une surveillance FCO (cas de la France) • Ils doivent présenter un test PCR de groupe négatif au cours des 14 jours précédant le départ • Ils doivent avoir reçu le colostrum dans les 12h suivant leur naissance (attestation de l'éleveur) <p style="text-align: center;">OU</p> Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |



Informations complémentaires :

L'Allemagne n'a pas d'exigences concernant le sérotype 3 pour les bovins, ovins et caprins.

|  | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|---|---|
| Pour la République Tchèque | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif <p style="text-align: center;">OU</p> Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif <p style="text-align: center;">OU</p> Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |



Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la République Tchèque ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.

|  | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|--|--|
| Pour l'Autriche | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, l'Autriche ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.



|  | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|--|--|
| Pour la Bulgarie | Bovins, ovins et caprins <u>jusqu'à 90 jours inclus</u> | Animaux issus de mères vaccinées contre les sérotypes 4 et 8 et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |
| | Bovins, ovins et caprins <u>à partir de 91 jours</u> | Animaux vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 depuis plus de 10 jours après la deuxième injection (30 jours si primovaccination en une seule injection) et ayant ensuite été désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR FCO ciblé sérotype 3 négatif OU Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la Bulgarie ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.



|  | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|--------------------------|---|
| Pour la Slovénie | Bovins, ovins et caprins | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la Slovénie ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3 ® ni le Bluevac 3 ® comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce.



| | Animaux | Conditions dérogatoires |
|---|--|---|
|  Pour la Hongrie | Bovins, ovins et caprins à partir de 91 jours | Animaux valablement vaccinés contre les sérotypes 3, 4 et 8 depuis moins de 12 mois ET soumis à une PCR dont les résultats se sont révélés négatifs effectués sur des échantillons prélevés moins de 14 jours avant le départ. |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la Hongrie reconnaît le Bultavo 3[®] et le Bluevac 3[®] comme certifiants aux échanges, à condition de résultats PCR négatifs.



| | Animaux | Conditions dérogatoires |
|--|--------------------------|---|
|  Pour la Roumanie | Bovins, ovins et caprins | Animaux désinsectisés pendant au moins 14 jours suivi d'un test PCR de groupe négatif |

Informations complémentaires :

- Concernant le sérotype 3, la Roumanie ne reconnaît à ce jour ni le Bultavo 3[®] ni le Bluevac 3[®] comme certifiants aux échanges, pour aucune espèce



Vaccins utilisables en France et disponibilités des vaccins

Les informations concernant les vaccins utilisables en France ainsi que leurs disponibilités sont disponibles [en cliquant ici](#)

Si la vaccination est nécessaire pour les échanges et les exportations vers certaines destinations, elle est indispensable pour protéger le cheptel souche et assurer l'approvisionnement futur.

CONTACTS SANITAIRE

La Coopération Agricole – Pôle Animal
 Justine MARCHAND / jmarchand@lacoopagri.coop
 Pauline CHAIGNEAU / pchaigneau@lacoopagri.coop



« La responsabilité du Ministère en charge de l'Agriculture ne saurait être engagée »